



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

臺灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠

新北市汐止區大同路一段 310 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm^2

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 109 年 7 月 17 日

發證日期：中華民國 109 年 7 月 17 日

有效期限：中華民國 112 年 7 月 16 日

混凝土優標章編號：第 018 號



財團法人臺灣營建研究院
院 長

富育己



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠土城分廠

新北市三峽區介壽路三段 233 巷 4 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm^2

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 107 年 10 月 2 日

發證日期：中華民國 110 年 10 月 2 日

有效期限：中華民國 113 年 10 月 1 日

混凝土優標章編號：第 085 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠桃園分廠

桃園市蘆竹區南山路二段 220 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(111/06/01)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 108 年 12 月 13 日

發證日期：中華民國 111 年 12 月 13 日

有效期限：中華民國 114 年 12 月 12 日

混凝土優標章編號：第 098 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠桃園二廠

桃園市蘆竹區六福路 59 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

發證日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

有效期限：中華民國 113 年 7 月 1 日

混凝土優標章編號：第 105 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠中壢分廠

桃園市新屋區民族路六段 203 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(111/06/01)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 108 年 12 月 13 日

發證日期：中華民國 111 年 12 月 13 日

有效期限：中華民國 114 年 12 月 12 日

混凝土優標章編號：第 099 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠中壢二廠

桃園市中壢區過嶺路一段 306 巷 38 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

發證日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

有效期限：中華民國 113 年 7 月 1 日

混凝土優標章編號：第 106 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠新竹分廠

新竹縣竹北市博愛街 792 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

發證日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

有效期限：中華民國 113 年 7 月 1 日

混凝土優標章編號：第 107 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正



Product Certification
RC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台北水泥製品廠宜蘭分廠

宜蘭縣員山鄉員山路二段 438 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 8 月 27 日

發證日期：中華民國 110 年 8 月 27 日

有效期限：中華民國 113 年 8 月 26 日

混凝土優標章編號：第 109 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠

台中市大雅區中清路三段 785 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 111 年 01 月 14 日

發證日期：中華民國 111 年 01 月 14 日

有效期限：中華民國 114 年 01 月 13 日

混凝土優標章編號：第 115 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠大肚分廠

台中市大肚區沙田路二段 303 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 111 年 01 月 14 日

發證日期：中華民國 111 年 01 月 14 日

有效期限：中華民國 114 年 01 月 13 日

混凝土優標章編號：第 114 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠草屯分廠

南投縣南投市仁和路 137 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(111/06/01)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 111 年 07 月 04 日

發證日期：中華民國 111 年 07 月 04 日

有效期限：中華民國 114 年 07 月 03 日

混凝土優標章編號：第 118 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司台中水泥製品廠神岡分廠

台中市神岡區溪洲路 502 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 11 月 5 日

發證日期：中華民國 110 年 11 月 5 日

有效期限：中華民國 113 年 11 月 4 日

混凝土優標章編號：第 111 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠

高雄市仁武區工業一路 16 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(108/06/10)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 91 年 11 月 1 日

發證日期：中華民國 109 年 11 月 1 日

有效期限：中華民國 112 年 10 月 31 日

混凝土優標章編號：第 012 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠楠梓分廠

高雄市仁武區高楠公路 99-1 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 11 月 5 日

發證日期：中華民國 110 年 11 月 5 日

有效期限：中華民國 113 年 11 月 4 日

混凝土優標章編號：第 112 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠小港分廠

高雄市小港區中林路 12 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 8 月 27 日

發證日期：中華民國 110 年 8 月 27 日

有效期限：中華民國 113 年 8 月 26 日

混凝土優標章編號：第 110 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠路竹分廠

高雄市路竹區大仁路 809 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」標準，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

發證日期：中華民國 110 年 7 月 2 日

有效期限：中華民國 113 年 7 月 1 日

混凝土優標章編號：第 108 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠台南分廠

台南市仁德區太乙七街 36 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(111/06/01)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm^2

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 106 年 8 月 16 日

發證日期：中華民國 111 年 7 月 4 日

有效期限：中華民國 112 年 8 月 15 日

混凝土優標章編號：第 077 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證

優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠安平分廠

台南市南區新樂路 84 之 2 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(110/06/15)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 107 年 10 月 2 日

發證日期：中華民國 110 年 10 月 2 日

有效期限：中華民國 113 年 10 月 1 日

混凝土優標章編號：第 086 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠善化分廠
台南市善化區興農路 33 號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄
說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(111/06/01)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm^2

二、廠內共有 2 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 107 年 10 月 2 日

發證日期：中華民國 111 年 7 月 4 日

有效期限：中華民國 113 年 10 月 1 日

混凝土優標章編號：第 044 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證



中華民國預拌混凝土廠驗證 優質混凝土驗證證書

茲證明

台灣水泥股份有限公司高雄水泥製品廠嘉義分廠

嘉義縣民雄鄉新生街8號

經本院評鑑結果符合

「優質混凝土 (GRMC) 驗證」，特予登錄

說明如下

驗證標準：中華民國預拌混凝土廠驗證手冊(111/06/01)

CNS 3090 預拌混凝土(104/01/13)

登錄範圍：一、混凝土規定抗壓強度自 140 至 420 kgf/cm²

二、廠內共有 1 套拌和設備，本次驗證全部拌和設備

原始登錄日期：中華民國 108 年 11 月 15 日

發證日期：中華民國 111 年 11 月 15 日

有效期限：中華民國 114 年 11 月 14 日

混凝土優標章編號：第 097 號



財團法人臺灣營建研究院

(新北市新店區中興路二段 190 號 11 樓)

院長 呂良正

呂良正



Product Certification
PC008

中華民國預拌混凝土廠驗證已通過財團法人全國認證基金會認證